



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . A10 ver. 1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

pinnoitettu, ympäripontattu, palosuojattu sisustuslevy

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Kattolevy Kartano, 12x280x1800

Kattolevy Hovi, 12x280x1800

Kattolevy Ritiä, 12x280x1800

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kattolevy Kartano, 12x280x1800

Kattolevy Hovi, 12x280x1800

Kattolevy Ritiä, 12x280x1800

on tarkoitettu kuiviin olosuhteisiin, ei –kantaviin rakenteisiin saneeraus- sekä uudiskohteissa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

EU-tavaramerkki: Halltex

Verstastie 1

41500 Hankasalmi as

www.halltex.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu testilaboratorio ÈMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING Nro. No. NAT-1-1110/2010 suoritti alkutestaukset järjestelmän kolme mukaisesti ja antoi testiraportit.

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
paloluokka	D-s2, d0	EN 13986; EN 622-1:2003; 622-4:1998; EN13501-1:2007+A1:2010

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hankasalmella 20.5.2013



Mikko Hakkarainen

Toimitusjohtaja

Halltex Oy
Verstastie 1
FI-41500 Hankasalmi as.
Puh. +358 (0)207 920 380
Fax +358 (0)14 843 353
VAT FI07068972



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . A12 ver. 1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Tekstiilipintainen, puskusaumainen sisustuslevy

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Seinälevy Villa 01 - 04, 12x600x2550/3000

Seinälevy Pellava, 12x600x2550/3000

Seinälevy Jäkälä, 12x600x2550/3000

Seinälevy Naava, 12x600x2550/3000

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Seinälevy Villa 01 - 04, 12x600x2550/3000

Seinälevy Pellava, 12x600x2550/3000

Seinälevy Jäkälä, 12x600x2550/3000

Seinälevy Naava, 12x600x2550/300

on tarkoitettu kuiviin olosuhteisiin, ei –kantaviin rakenteisiin saneeraus- sekä uudiskohteissa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

EU-tavaramerkki: Halltex

Verstastie 1

41500 Hankasalmi as

www.halltex.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu testilaboratorio ÈMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING Nro. NAT-1-1110/2010 suoritti alkutestaukset järjestelmän kolme mukaisesti ja antoi testiraportit (Villa 01-04, Pellava, Naava).

Ilmoitettu testilaboratorio TÜV Eesti OÜ Nro. 1526 suoritti alkutestaukset järjestelmän kolme mukaisesti ja antoi testiraportit (Jäkälä).

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
paloluokka	E	EN 13986; EN 622-1:2003; 622-4:1998; EN13501-1:2007+A1:2010

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Hankasalmella 20.5.2013



Mikko Hakkarainen

Toimitusjohtaja

Halltex Oy
Verstastie 1
FI-41500 Hankasalmi as.
Puh. +358 (0)207 920 380
Fax +358 (0)14 843 353
VAT FI07068972



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . A13 ver. 2

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

tapettipinnoitettu, pontattu sisustuslevy

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Taika 01-06, 12x580x2550/3000

Taru 01-11, 12x580x2550/3000

Tuohi 01-02, 12x580x2550/3000

Kelo 01-03, 12x580x2550/3000

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Taika 01-06, 12x580x2550/3000

Taru 01-11, 12x580x2550/3000

Tuohi 01-02, 12x580x2550/3000

Kelo 01-03, 12x580x2550/3000

on tarkoitettu kuiviin olosuhteisiin, ei –kantaviin rakenteisiin saneeraus- sekä uudiskohteissa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

EU-tavaramerkki: Halltex

Verstastie 1

41500 Hankasalmi as

www.halltex.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu testilaboratorio EMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING Nro. No. NAT-1-1110/2010 suoritti alkutestaukset järjestelmän kolme mukaisesti ja antoi testiraportit.

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
paloluokka	E	EN 13986; EN 622-1:2003; 622-4:1998; EN13501-1:2007+A1:2010

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hankasalmella 12.2.2018



Mikko Hakkarainen

Toimitusjohtaja



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . A14 ver. 1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Käsitlemätön, hiokepintainen sisustuslevy

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Perinnelaatta 12x400x400 puskusauma, reunat viistetty

Perinnelaatta 12x400x400 ympäripontattu, avosauma

Perinnelaatta 12x600x600 puskusauma, reunat viistetty

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Perinnelaatta 12x400x400 puskusauma, reunat viistetty

Perinnelaatta 12x400x400 ympäripontattu, avosauma

Perinnelaatta 12x600x600 puskusauma, reunat viistetty

on tarkoitettu kuiviin olosuhteisiin, ei –kantaviin rakenteisiin saneeraus- sekä uudiskohteissa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

EU-tavaramerkki: Halltex

Verstastie 1

41500 Hankasalmi as

www.halltex.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 4

6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
paloluokka	E	EN 13986; EN 622-1:2003; 622-4:1998

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hankasalmella 1.6.2013



Mikko Hakkarainen

Toimitusjohtaja

Halltex Oy
Verstastie 1
FI-41500 Hankasalmi as.
Puh. +358 (0)207 920 380
Fax +358 (0)14 843 353
VAT FI07068972



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. A16 ver. 1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Tekstiilipintainen, pontattu sisustuslevy

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Seinälevy Kota 01-02, 12x580x2550/3000

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Seinälevy Kota 01-02, 12x580x2550/3000

on tarkoitettu kuiviin olosuhteisiin, ei-kantaviin rakenteisiin saneeraus- sekä uudiskohteissa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

EU-tavaramerkki: Halltex

Verstastie 1

41500 Hankasalmi as

www.halltex.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu testilaboratorio ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING Nro. No. NAT-1-1110/2010 suoritti alkutestaukset järjestelmän kolme mukaisesti ja antoi testiraportit.

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	E	EN 13986; EN 622-1:2003; 622-4:1998; EN 13501-1:2007 + A1:2010

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hankasalmella 1.12.2014



Mikko Hakkarainen

Toimitusjohtaja
Halltex Oy



Verstastie 1
FI-41500 Hankasalmi as.
Puh. +358 (0)207 920 380
Fax +358 (0)14 843 353
VAT FI07068972